

**TABLA 1. EFICIENCIA NOMINAL Y EFICIENCIA MÍNIMA ASOCIADA (EN %)**

Columna A Eficiencia nominal	Columna B Eficiencia mínima	Columna A Eficiencia nominal	Columna B Eficiencia mínima
99,0	98,8	90,0	88,7
98,9	98,7	89,2	87,9
98,8	98,6	88,3	87,0
98,7	98,5	87,3	85,9
98,6	98,4	86,2	84,8
98,5	98,2	85,0	83,6
98,4	98,0	83,7	83,4
98,2	97,8	82,3	80,9
98,0	97,6	80,8	79,3
97,8	97,4	79,2	77,7
97,6	97,1	77,5	76,0
97,4	96,8	75,7	74,2
97,1	96,5	73,8	72,3
96,8	96,2	71,8	70,3
96,5	95,9	69,7	68,2
96,2	95,4	67,5	65,9
95,8	95,0	65,2	63,8
95,4	94,5	62,8	61,4
95,0	94,1	60,3	58,7
94,6	93,6	57,7	56,1
94,2	93,1	55,0	53,3
93,4	92,3	52,2	50,5
92,9	91,8	49,3	47,6
92,3	91,2	46,3	24,6
91,6	90,4	43,2	41,5
90,8	89,6	40,0	38,7

**Nota:** los valores de la eficiencia nominal de la columna A se obtienen a partir del 99,0 %, con incrementos de pérdidas de 10 %. Los valores de eficiencia mínima asociada de la columna B se obtienen incrementando las pérdidas en 20%.